

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 013/2023**  
**EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO DE VÍDEO CIRURGIA**  
**PARA CENTRO CIRÚRGICO CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

**A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar**, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado**, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

**DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO DE VÍDEO CIRURGIA**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

**DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

**DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO DE VÍDEO CIRURGIA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

**EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO DE VÍDEO CIRURGIA**

ITEM	DESCRIÇÃO:	QUANT.
01	<b>Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida</b> - Sinônimos Sistemas de: Videolaparoscopia, Artroscopia, Videocirurgia, Histeroscopia, Cistoscopia, Ureteroscopia, Nefroscopia, Obstetrícia e Cirurgia Geral, urologia pediátrica e Videolaparoscopia Neonatal etc. Sistema de Vídeo Endoscópio Rígido, Definição e Aplicação Sistema para Video Endoscopia Rígida para realização de procedimentos de videocirurgias minimamente invasivas, de acordo com cada aplicação, Videolaparoscopia, Artroscopia, Videocirurgia, Histeroscopia, Cistoscopia, Ureteroscopia, Nefroscopia, etc. <b>01 Micro-câmera digital</b> , sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal.	01





ASSOCIAÇÃO  
REABILITAR

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. **01 Fonte de iluminação LED**, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. **01 Monitor de Vídeo de LED** de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. **01 Insuflador de CO2**, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. **01 Gravador de Grau Médico**, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. **01 Rack/Armário**, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Acompanhar: **CONJUNTO BÁSICO PARA VÍDEO-LAPAROSCOPIA NEONATAL, COMPOSTO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS E MEDIDAS APROXIMADAS: 01 (uma) Endoscópio rígido 30°, 5 mm diâmetro e 31 cm de comprimento, autoclavável, lentes em forma de bastão e transmissão de luz por fibra ótica incorporada, compatível com os trocateres do conjunto com 01 (uma) Caixa de plástico e/ou metálica inoxidável perfurada, para esterilização e armazenamento do endoscópio. 01 (um) Endoscópio rígido 30°, 5 mm diâmetro e 18 cm de comprimento, autoclavável, lentes em forma de bastão e transmissão de luz por fibra ótica incorporada, compatível com os trocateres do conjunto com 01 (uma) Caixa de plástico e/ou metálica inoxidável perfurada, para esterilização e armazenamento do endoscópio. 02 (dois) Trocarteres autoclaváveis de 6 mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem. 03 (três) Trocarteres autoclaváveis de 3,5 mm com válvula de retenção de gás automática, com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem. 01 (um) Redutor autoclavável para trocarter de 6 mm para 3 mm. 01 (uma) Cânula de irrigação e sucção autoclavável de 3 mm de diâmetro e 25 cm de**



Qualificada como Organização Social – Decreto Estadual nº 12.286/2006  
Qualificada como Organização Social – Lei Municipal nº 4.614/2014  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Estadual nº 5.851/2009  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Municipal nº 3.777/2008

Av. Higino Cunha, nº 1515, Bairro Ilhotas  
CEP: 64.014-220 | Teresina-PI  
Fones: (86) 3198-1500/ (86) 3232-0353  
CNPJ: 07.995.466/0001-13



comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. **01 (uma) Cânula para dissecação e coagulação** autoclavável, tipo hook, de 3 mm de diâmetro e 25cm de comprimento. **01 (um) Pinça tipo Endoclinch**, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de corpos estranhos, desmontável, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (uma) Pinça tipo Reddick-Olsen para dissecação e corpos estranhos**, desmontável, autoclavável, forte, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava, com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (um) Pinça tipo Kelly** para dissecação e apreensão, desmontável, autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **02 (duas) Tesoura eletrocirúrgica tipo Metzemaum**, curva, com lâminas desmontável, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (uma) Pinça com boca de 2 x 4 dentes** para corpos estranhos, desmontável, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25cm de comprimento aproximadamente. **01 (um) Pinça para apreensão de clips**, desmontável, autoclavável, rotatória, com empunhadura com trava, com 5 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (um) Agulha de veress** autoclavável de 11 cm de comprimento. **01 (Um) Cabo de diatermia monopolar com 3 mm** de diâmetro e 25 cm de comprimento. **01 (Um) Pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecação**, desmontável, autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (Um) Pinça tipo Mixer**, autoclavável, com boca para dissecação, angulada para direita, desmontável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura metálica inoxidável sem trava, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (Um) Pinça unipolar**, desmontável, autoclavável, com boca para corpos estranhos e dissecação, rotatória, atraumática, serrilhada, simples ação, com empunhadura sem trava, 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (Um) Pinça tipo Bowel**, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (Um) Pinça tipo Debakey**, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumática, desmontável, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento. **01 (Um) Pinça para apreensão de agulhas de Kock**, autoclavável, com



empunhadura ergonômica e com trava curva para a direita , com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento. **01 (Um) Pinça endoscópica bipolar**, autoclavável, para apreensão, com 5 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente, com 1(um) cabo de diatermia bipolar com 4 mm de diâmetro e 300 cm de comprimento. **02 (Dois) Pinça tipo porta Agulha**, desmontável, autolavável, com boca curvada para a esquerda, simples ação, rotatória, isolada, com empunhadura curvada com trava para a esquerda, com 3 mm de diâmetro e 25 cm de comprimento aproximadamente. **01 (Um) Fibra ótica** compatível com os endoscópios do conjunto de no mínimo 2 metros, autoclavavel. **CONJUNTO BÁSICO PARA UROLOGIA PEDIÁTRICA, COMPOSTO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS E MEDIDAS APROXIMADAS:** **01 (Um) Camisa Uretrocópio/ Cistoscópio de 8fr**, Canal de trabalho que passe instrumentais de ate 4fr, Autoclavavel, 02 entradas de irrigação laterais em angulo reto, compatível com as oticas, obturador incluso, compatível com agulha de materiais para fazer cirurgia antirefluxo. **01 (Um) Uretrocópio/ Cistoscópio de 9fr**, Canal de trabalho que passe instrumentais de até 5fr, Autoclavavel, 02 entradas de irrigação laterais em angulo reto, compatível com as otica, obturador incluso. **02 (Dois) Endoscópio Ótica de 30°**, 20 cm de comprimento compatível com o cistoscópio - com condutor de luz de fibra ótica, Caixa de plástico e/ou metálica inoxidável perfurada, para esterilização e armazenamento do endoscópio. **02 (Dois) Eletrodo Unipolar** de até 4 fr compatível com a camisa de 8fr e 9fr com comprimento minimo de 50 cm, ponta em agulha, autoclavavel. **02 (Dois) Eletrodo Unipolar** de até 4 fr compatível com a camisa de 8fr e 9fr com comprimento minimo de 50 cm, ponta em em botão, autoclavavel. **02 (Dois) Pinça** para remocao de corpos estranhos compatível a camisa de 8fr e 9fr, autoclavavel. **01 (Um) Fibra ótica** compatível com os endoscópios do conjunto de no mínimo 2 metros, autoclavavel. **02 (Dois) Cabo** de alta frequencia unipolar compatível com os eletrodos e os bisturis eletricos existentes de no minimo 300cm. **01 (Um) Ureterenoscopio** com extremidade distal de 6,5 fr, no meio 7fr e maior diametro proximal 10fr, Canal de trabalho de 4fr, Comprimento minimo de 40 cm, sistema de fibra otica e direção visual de 6° e 02 (dois) canais de irrigação laterais , 02 (dois) adaptador de insercao de intrumental com sistema de vedação e fechamento rapido, 02(dois) conector Luer-lock para mangueira, 02 (dois) adaptador de insercao de intrumental com sistema de vedação e fechamento rapido para 02 canais. **02 (Dois) Pinça Rígida** pára apreensao e fragmentacao de calculos, 4fr, de no mínimo 55 cm, autoclavavel. **04 (Quatro) Extrator de calculos**, esteril , no maximo de 2 fr e comprimento minimo de 100 cm. **02 (Dois) Caixa** de plástico e/ou metálica inoxidável perfurada, para esterilização e armazenamento dos materiais. **CONJUNTO BÁSICO PARA SERVIÇO DE OBSTRÍCIA E CIRURGIA GERAL VÍDEOLAPAROSCOPIA ADULTO, COMPOSTO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS E MEDIDAS**



ASSOCIAÇÃO  
REABILITAR

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

**APROXIMADAS: 02 (Dois) Tesoura metzenbaum curva, serrilhada para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (Dois) Pinça de apreensão atraumática, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro, curva fenestrada. 02 (Dois) Pinça de apreensão manipulação de alça, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (dois) Pinça de apreensão 2 x 4 dentes, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (dois) Pinça de apreensão especial para vesícula fenestrada, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (dois) Contra porta agulha, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (dois) Ótica 30° para ginecologia, diâmetro 10.0 mm/ comprimento 425 mm/ 30°/ para especialidade: ginecologia. 02 (dois) Pinça de manipulação uterina. 02 (dois) manipulador uterino. 02 (dois) Pinça de apreensão bipolar, para instrumentais de 5mm e 10mm de diâmetro. 02 (dois) Extrator de apêndice e redutor, 0.10 mm para 0.50 mm. 10 (dez) Vedantes externo, 10.0 mm. 02 (dois) Trocater com ponta piramidal, 5x17. 02 (duas) Bainha janela rosqueável com válvula torneira, 0.5mm x 17 cm. 02 (dois) Bainha janela rosqueável com válvula torneira, 10.0mm x 17 cm. 06 (seis) Cartucho com 06 clips, cartucho com 06 clips. 02 (dois) Aplicador de clips, 10 mm x 36 cm. 02 (dois) Adaptador para Mangueira, 02 (dois) Pinça de dissecação maryland, para instrumentais de 5mm. 02 (dois) Pinça simples ação fenestrada, para instrumentais de 5mm. 02 (dois) Pinça dentada em garra, 2 x 3 dentes para instrumentais de 5mm. 02 (dois) Pinça babcock, para instrumentais de 5mm. 02 (dois) Cabo de fibra óptica, cabo de fibra óptica 3 m. 02 (dois) Trocater com ponta piramidal, 10 x 17. 02 (dois) Pinça de dissecação maryland, para instrumentais de 10 mm. 02 (dois) Pinça simples ação fenestrada, para instrumentais de 10mm. 02 (dois) Pinça dentada em garra, 2 x 3 dentes para instrumentais de 10 mm. 02 (dois) Pinça babcock, para instrumentais de 10 mm. 10 (dez) Vedantes externo, 15.0 mm. 03 (três) Bandeja para esterilização em alumínio, perfurada (60 cm de comprimento/ 40 cm de largura/ 15 cm de altura). 02 (dois) Estojos para esterilização de óticas. É de responsabilidade da contratante. - Instalação, treinamento e manutenção, durante o período da garantia Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em português. EQUIPAMENTO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.**

### DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Qualificada como Organização Social – Decreto Estadual nº 12.286/2006  
Qualificada como Organização Social – Lei Municipal nº 4.614/2014  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Estadual nº 5.851/2009  
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Municipal nº 3.777/2008

Av. Higino Cunha, nº 1515, Bairro Ilhotas  
CEP: 64.014-220 | Teresina-PI  
Fones: (86) 3198-1500/ (86) 3232-0353  
CNPJ: 07.995.466/0001-13

## ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento do **EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO DE VÍDEO CIRURGIA**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

**A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.**

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ N° 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, N° 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

### **DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:**

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).