

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 011/2023
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COSTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado**, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0001-13 – Matriz, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COSTURA**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COSTURA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COSTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA - Máquina de ponto fixo; Sistema automático de lubrificação; Máquina de alta velocidade; Sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia; Sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade e tecnologia; Transportes simples e regressivos com seletor de ajuste e retrocesso; Estante com regulagem de altura. Dados Técnicos (medidas aproximadas): 01 agulha; Altura da agulha 30,7 mm; Comprimento máximo do ponto 5 mm; Altura do calçador de 5,5mm 13 mm; no mínimo 5000 pontos por minuto; Motor de 1/2 hp., 110v e 220v (bi-volt) - Mesa medindo aproximadamente 0,55x1,10x0,75 = 0. Produto fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

02	<p>MÁQUINA OVERLOCK COM 3 FIOS - Máquina de ponto corrente; Sistema automático de lubrificação; Máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído; Sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial; Sistemas de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de fácil manuseio; Visor do nível e fluxo do óleo; Estante com regulagem de altura. Dados Técnicos (medidas aproximadas): Base fechada; Transporte diferencial; Altura calcador 5,5mm; Comprimento do ponto 3,6mm; Largura do ponto 4mm; Tipo do ponto 504; Proporção de arraste 0,7 até 2,0; 3 fios; Velocidade rpm 7500; 1 agulhas; Tipo de agulha DCX27; Tensão máq. 110 e 220 volts (bi-volt). Produto fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	01
03	<p>MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL DE COLUNA COM 01(UMA) AGULHA - Sistema de transporte triplo (rodízio superior, inferior e agulha transportante); Lançadeira rotativa; Sistema de regulagem de tamanho do ponto na parte frontal da máquina; Acoplamento de segurança; Máquina dotada de sistema de proteção fixa em acrílico/vidro transparente no ponto de operação; Utilização de linhas: do nº 20 ao nº 90; Sistema de iluminação na própria máquina, através de lâmpada fria; Potência do motor: ½ cv; Motor Bi volt; Mesa com a bancada com acabamento impermeável no tampo e emborrachado nas laterais, dotado de sistema de rodinhas com trava para movimentações da máquina; Corta fio mecânico: acionador manual. Produto fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	02
04	<p>MÁQUINA INTERLOCK COM 5 FIOS - Máquina de ponto corrente; Sistema automático de lubrificação; Máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído; Sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial; Sistemas de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de fácil manuseio; Sistema de reservatório de silicone superior e inferior, para resfriar fio e agulha; Protetor de olhos, dedos e correia; Máquina de design moderno e funcional; Passagem de linha identificada através de cores gravadas internamente; Visor do nível e fluxo do óleo; Estante com regulagem de altura. Dados Técnicos (medidas aproximadas): 02 agulhas; 05 linhas; Comprimento máximo de 5.0 mm. do ponto; Bitola padrão 5.0 mm; - Altura máxima do calcador 6 mm; 5500 pontos por minuto; - Motor de 1/2 hp bivolt 110v/220v. Largura do Overlock de 5.0 m 5 Fio. Produto</p>	01

	fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	
05	MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO TIPO DISCO 4 POLEGADAS - Máquina de cortar tecidos com Octavada de 4" (polegada) com Amolador; Cabo de sustentação emborrachado; Ligação com cabo elétrico; Jogo de rebolo (duplo) regulável, para afiação do disco; Gatilho de acionamento do rebolo para afiação; Reservatório de graxa para lubrificação das engrenagens internas; Proteção frontal de aço contra acidentes, com regulagem de altura, Disco Oitavado. Produto fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	01
06	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL DE COLUNA COM 02 (DUAS) AGULHAS - Sistema de transporte triplo (rodízio superior, inferior e agulha transportante); Acoplamento de segurança; Lançadeira rotativa; - Sistema de regulagem de tamanho do ponto na parte frontal da máquina; Máquina dotada de sistema de proteção fixa em acrílico/vidro transparente no ponto de operação; Sistema de iluminação na própria máquina, através de lâmpada fria; Potência do motor: ½ cv; Motor Bi volt; Mesa com a bancada com acabamento impermeável no tampo e emborrachado nas laterais, dotado de sistema de rodinhas com trava para movimentações da máquina; Utilização de linhas: do nº 20 ao nº 90; Corta fio mecânico: acionador manual. Produto fabricado conforme normas regulamentadoras vigente, e que proporcione condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, segurança e a qualidade do trabalhador. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	01

DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento dos **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COSTURA**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).