

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2023  
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS  
PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado**, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0001-13 – Matriz, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

**DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

**DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

**DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	<b>CARRO DE TRANSPORTE TIPO HAMPER DE 140 LITROS</b> - Carro de transporte tipo hamper com tampa e pedal com capacidade de 140 litros. Carro totalmente fabricado em fibra de vidro (fiberglass) com excelente acabamento em gel; possui alta durabilidade e resistência, liso internamente e externamente, na cor branca. Montado sobre rodízios giratórios de 03" (polegadas) sendo 02 fixos e 02 giratórios. Possui acionamento da tampa a pedal confeccionado totalmente em aço inoxidável. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer em inconvenientes como manchas e ressecamentos. <b>DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS:</b> Largura: 350 mm X Comprimento: 495 mm X Altura: 660 mm. <b>DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS:</b> Largura: 490 mm X Comprimento: 575 mm X Altura (piso a extremidade da tampa): 940 mm; Possui todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Deverá ser de fácil	100

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

	transporte protegendo a ergonomia dos funcionários. Garantia mínima de 12 meses. <b>UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	
02	<b>CAIXA TÉRMICA 34L PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO</b> - Caixa térmica em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, tampa com travamento, para transporte de produtos na faixa de temperatura em torno de -50 a +70°C. Alta resistência a impacto, baixas temperaturas e produtos químicos. Fácil limpeza. Alça rígida e escamoteável. Termômetro digital (com registro de temperatura máxima e mínima) embutido. Divisória de polipropileno para isolamento do material refrigerante. Capacidade 34 litros. <b>Medidas externas aproximadas (CxLxA):</b> 58 x 35 x 36 cm, peso aproximado de 3,00kg. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. <b>UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	04
03	<b>FOCO AUXILIAR AMBULATORIAL</b> - Foco auxiliar/refletor parabólico (para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos). Tipo pedestal, com base de metal; acabamento na cor branca com pintura em epóxi de alta resistência; coluna receptora em tubo redondo de metal; haste superior cromada, regulável, flexível e resistente; iluminação com lâmpada fria tipo LED; iluminância mínima de 15.000 LUX (distância de 500m); base com mínimo 4 rodízios; altura variável aproximada entre 90cm e 160cm. Possuir espelho dupla face com opção de encaixe. Alimentação: tensão de entrada 220Vca – 50/60hz ou bivolt automática. Produto fabricado conforme normas da ABNT – NBR - ICE; vigentes. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA. Fornecer catálogos e manuais no idioma português. Garantia mínima de 12 meses. <b>EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	26
04	<b>AMNIOSCÓPIO</b> - Aparelho de diagnóstico portátil utilizado pelo médico Obstetra para visualizar a cor e a transparência do líquido amniótico. Utilizado para realizar exame simples de amnioscopia para análise pela cor do líquido amniótico para determinar o bem estar do bebê. O aparelho é composto de um corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se localizam os componentes da fonte de iluminação. Composição: com 3 (três) pontas em material esterilizado, fabricadas em acrílico sólido, funcionam como espelhos perfeitos e lente de aumento para melhor observação, além disso, possui uma escala de cores para verificar a comparação do líquido amniótico, são elas: branca, amarela, verde, vermelha e marrom. O aparelho deve possuir: bateria embutida, selada e recarregável; carregador bivolt; lâmpada de LED embutida e selada. <b>ACOMPANHAR KIT DE PONTAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS:</b> Ponta pequena: 170x40x09mm; Ponta média: 190x40x13mm; Ponta grande: 210x40x17mm. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do aparelho e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. <b>APARELHO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	09
05	<b>ESCADA CLÍNICA DOIS DEGRAUS</b> - Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes a níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 degraus em aço inox com antiderrapante em alumínio xadrez; Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm; Estrutura dos pisos em tubo de aço inox quadrado 20 x 20 x 1.20mm; Piso em mdf revestido em chapa de alumínio xadrez de 1,00mm;	35

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

	Pés com ponteiros plásticos; Capacidade: 110Kg; Dimensões aproximadas: 450 x 450 x 550mm; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. <b>UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	
06	<b>MESA PARA EXAME DIVÃ CLÍNICO</b> - Especificações: Maca fixa hospitalar com estrutura tubular em aço inox redondo, em H para maior estabilidade; Leito estofado revestido em courvim; Densidade 28; Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiros plásticos; Cor do estofado azul bebe; Com suporte para lençol; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,80m, Altura: 0,80m e Largura do leito: 0,70m; Capacidade aproximada: até 150kg; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. <b>MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	22
07	<b>MESA PARA EXAME DIVÃ CLÍNICO PARA SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA</b> - Maca fixa hospitalar com estrutura tubular em aço inox redondo, em H para maior estabilidade; Leito estofado revestido em courvim; Densidade 28; A cabeceira é regulável, sendo reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiros plásticos niveladoras; Cor do estofado azul bebe; Com suporte para lençol; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,80m, altura: 0,60m e largura do leito: 0,70m; Capacidade aproximada: até 150kg; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. <b>MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	04
08	<b>MESA DIVÃ TABLADO</b> - Fabricado com madeira eucalipto de reflorestamento; Leito estofado em espuma de alta qualidade revestida em courvin, que facilite a higienização; produto robusto de excelente resistência, durabilidade, estabilidade e qualidade, conferindo ao usuário uma utilização fácil e segura. Cor do estofado azul bebe; Peso Suportado: Até 200 Kg; <b>Dimensões aproximadas:</b> 1,80x1,35x0,40m (C x L x A). Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. <b>MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	02
09	<b>CABINE AUDIOMÉTRICA</b> - Utilizada para diminuir as interferências externas e assim realizar testes audiométricos - <b>CARACTERÍSTICAS:</b> Totalmente desmontável e sem parafusos; Fácil montagem e desmontagem; <b>Medida externa aproximada</b> 2,00 (Largura) x 2,00 (Profundidade) x 2,00 (Altura); <b>Medida interna aproximada</b> 1,84 (Largura) x 1,84 (Profundidade) x 1,90 (Altura); Acabamento externo em madeira MDF branca de alta qualidade e resistência; Acabamento interno em MOF eucatex perfurado branco e detalhes em carpete para melhor vedação do som; Teto com sanca para melhor vedação acústica. Visor com vidros (Gmm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal; Porta com Trinco Externo, puxador Externo e Dobradiças Inox Resistentes. Porta com puxador Interno de Nylon. Piso antiderrapante vinílico moeda. Entrada para cabos dos equipamentos eletrônicos (Ex: Audiometro) Iluminação com lâmpada de led bivolt; Acompanha interruptor, tomada, passa-fio e extensão para alimentação de energia; Sistema Silent de Ventilação exclusivo Medical Company (Opcional). Frequências: 60/125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz; Isolamento: 22/ 25/ 30/ 33/ 36 38/ 46/ 51/ dB; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações	01

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

	supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. <b>EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	
10	<b>BERA ABR COM EMISSÕES OTOACÚSTICA PEATE-A + TE/DP (TESTE DA ORELHINHA/TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL)</b> - Equipamento portátil, rápido e automático para o exame de recém nascidos, crianças e adultos. Versão screening / clinical. <b>CARACTERÍSTICAS:</b> Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável. Ponteiras descartáveis. Resultados indicados no display colorido e melhor identificação dos resultados. Checagem automática da sonda. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído). Menu em Português. Memória para armazenar até 500 exames. Alimentação através de bateria. Não necessita computador para operação. <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> TE + DP + BERA; Frequências de teste para TE de <b>aproximadamente</b> 1000Hz a 4500Hz; 60 a 80db SPL; Frequência de teste para DP de <b>aproximadamente</b> 500Hz a 6000Hz; 30 a 80 db SPL; Protocolos Fixos ou customizáveis; <b>ACESSÓRIOS QUE O ACOMPANHAM:</b> Maleta para transporte; Base carregadora com suporte de mesa, cabo de extensão com sonda, cabo usb; 2 baterias recarregável de lítio; Kit com 100 ponteiras extras, Jogo de olivas, 1 alça de pescoço, 1 gancho, Software para banco de dados e transferência dos exames, Manual de operação em português, Certificado de garantia, Certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses. <b>EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	02
11	<b>OFTALMOSCÓPIO</b> - Tipo: binocular indireto, tipo luz: campo iluminação ajustável, características adicionais: fonte lâmpada em led, distância pupilar: dist. pupilar ajustável 54, 74mm mm, cor filtros: filtro azul e red free, componentes: depressor escleral, adicionais: fundo olho pupila mínimo 2mm, componentes outros: mala para acondicionamento. garantia de 12 meses; Instalação, treinamento e manutenção preventiva <b>EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</b>	17
12	<b>CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO 25 LITROS</b> – Capacidade para 25 litros, na cor azul Transporte dos medicamentos termolábeis; Dimensões Internas em cm aproximadas (H x L x C) 24,0 x 21,7 x 31,5; Dimensões Externas em cm aproximadas (H x L x C) 29,5 x 26,0 x 38,5; Alça Em PP (polipropileno); Parede Interna Em PS (poliestireno); Parede Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade); Entre Paredes De PU (poliuretano); Dados do termômetro: Faixa de utilização -50oC+70oC/oF; Precisão ±1oC/oF; Resolução 0,1oC escala de -20oC+50oC e ±2 para cima de 50oC; Pilha 1x 1,5 AA; Medidas do produto 37 aproximadas 60x39x16mm; Camp. do cabo 50cm; Principais Características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função oC/oF; Resistente a água e Tampa removível; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA e Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. <b>UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR.</b>	03

**DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS**

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona



## ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento dos **EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.