

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 030/2023
RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado** inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE - Registrador Eletrônico de Ponto (REP) que atende as exigências da Portaria nº 671/2021 e Portaria nº 1.486/2022 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e aos requisitos das Portarias 595/13 e 388/14, regulamentada, homologado e aprovado pelo INMETRO, que determina uma série de novos requisitos de segurança aos REPs. Equipamento mais seguro, prático e conectado. O equipamento é a solução ideal para empresas de todos os portes que necessitam controlar a jornada de colaboradores de maneira precisa, rápida e inteligente. Deve acompanhar No-Break com suporte e suporte para o relógio, possuir leitor de código de barras, leitor de proximidade acura, leitor biométrico com aproximadamente 3.000 usuários com digitais, e teclado. O equipamento deve atender todas as normas e regulamentações vigentes do Ministério do Trabalho e Emprego – “MTE” e do “INMETRO”. Com plataforma 32 bits de última geração, possui interface ethernet de 100Mbps, e conexão para pendrive. Possui biometria e cartão de proximidade, utiliza-se de leitores biométricos de alta qualidade. Possui leitores são óticos, com identificação em menos de 1 segundo. Possui sistema de guilhotina garante o corte correto dos tickets evitado assim enrosco de papel e sensores de atolamento de papel para maior	09

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

comodidade ao usuário. CARACTERÍSTICAS DO HARDWARE DO EQUIPAMENTO: Solução definitiva que atende as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE supracitadas em conjunto com a Portaria do INMETRO. Homologado pelo MTE e INMETRO. Produzido na plataforma 32 bits de última geração. Confeccionado em material resistente e cantos fortemente arredondados. Disponibiliza 02 portas USB's 2.0 externas, com tecnologia full speed, para utilização de pendrive universal, protegidas com lacre de proteção, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o Auditor Fiscal do Trabalho devidamente protegida conforme determinações, e outra, estrategicamente posicionada para o recolhimento dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de funcionários, credenciais, templates, supervisores e configurações. Impressora térmica com saída na parte superior do equipamento. Impressora do ticket do funcionário em menos de 02 segundos, com assinatura digital e criptografada. Durabilidade da impressão no ticket de até 10 anos. Compartimento da bobina de papel de fácil acesso, do tipo easy loading protegido por fechadura através chave yale. Memória MRP (Memória de Registro de Ponto) com capacidade de armazenamento de 9 milhões de registro. O equipamento não permite qualquer alteração na MRP (Memória de Registro de Ponto). Sem restrição na marcação de ponto dos usuários, conforme Portaria do MTE. Disponibiliza o cadastro dos dados do empregador. Pictograma orientativos para indicação de marcação do ponto. Teclado em silicone com 16 teclas numéricas e de funções, adequado às normas de acessibilidade e atendendo a NBR 9050. Possui um sistema patenteado de impressão em papel térmico. Com esse sistema é possível imprimir 10.000 tickets com uma única bobina; Memória MT de 2 GB com capacidade para até 100.000 usuários em lista. Possui sistema de detecção de pouco papel, que informa o usuário da necessidade da troca, antes de acabar o papel no produto. Possui sistema de guilhotina, que garante o corte correto dos tickets, evitando assim enrosco de papel e proporcionando maior comodidade ao usuário. Display LCD gráfico com 3 linhas e 15 caracteres cada, com iluminação back-light. Buzzer de sinalização sonora. Leitura proximidade Smart Card Mifare. Interface de comunicação ethernet de 10/100Mbps full duplex nativa utilizando protocolo "TCP- IP" com criptografia. Conexão para pendrive, através da porta USB. Memórias internas encapsuladas, bem como fixo-soldadas na placa principal, para armazenamento de listas de serviços, registros de marcação e digitais, protegida por bateria de lítio. Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog), com sensor de umidade e temperatura interna do equipamento, para verificação da condição de trabalho da bobina. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano. Acerto automático de início e fim de horário de verão, disponibilizado por programação ao próprio cliente. Possui calendário perpétuo. Exclusivo sistema de lacre "on line", que permite a manutenção em campo por técnicos autorizados. Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passagens 4x4 e 4x2. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE NA VERSÃO BIOMÉTRICA: Sensor biométrico óptico com resolução de 500 DPI e alta tecnologia para leitura da impressão digital. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação (FAR - False Acceptance

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

Rate) de 0,001%, e taxa de falsa rejeição (FRR • False Rejection Rate) de 0,01%. Possibilidade de operação em modo 1:1 ou 1:N. Variação angular para o posicionamento do dedo e reconhecimento de -30° e +30°; Identificação em menos de 1 segundo. Memória com capacidade de armazenamento para 3.000 funcionários e 6.000 impressões digitais. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por usuário, com reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. No modo 1;1 é possível gerenciar até 100.000. Permite o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no equipamento ou no software.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: A operação de comunicação para programação, carga de lista ou leitura dos dados da memória interrompe quando o usuário registra o seu ponto. Registro de ponto através de cartões, leitor biométrico e/ou digitação do PIS ou matrícula do funcionário. Possui memória flash para armazenamento dos dados com o objetivo de reter as informações por um período de 20 anos, mesmo quando o equipamento for desligado. Programa-se na memória do equipamento: Razão Social da empresa, CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador. Possui no display indicação do status da comunicação, podendo ser visualizado em três situações. Possui sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação. Possui no display ícone informando se o equipamento foi violado. Possui sensor de atolamento de papel. Possui sistema de detecção de final de papel, que sinaliza a quantidade de impressões faltantes tanto no relógio quanto no software, e bloqueia o funcionamento do equipamento quando do final de papel. Possui dois lacres de segurança, sendo um para garantir o acesso indevido à memória física do equipamento e outra para garantir a segurança da porta fiscal do equipamento. Apresenta o nome e número do PIS do funcionário no display no momento da marcação do ponto. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam recuperadas em caso de perda de dados. Possui bateria interna que mantém a data e horário por 60 dias na falta de energia elétrica. Opera apenas em modo "off line", conforme determina Portaria 1.510/2009-MTE. Disponibiliza tecla exclusiva, protegida, para emissão do RIM - relação instantânea de marcações de ponto efetuadas nas últimas 24 horas. Possibilita o cadastro de até 5 senhas máster, para programação e configuração.

CARACTERÍSTICA DO SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO: Programação dos equipamentos e coleta das marcações. Cadastro de funcionário no sistema. Emissão de listagens dos cadastros. Emissão de relatórios de marcações. Emissão do espelho de ponto simplificado. Exportação de marcações. Software de operação disponível para ambiente Windows XP e superior (exceto para versões Server), com Help On-Line que facilita as atividades de operação ao usuário. O relógio de ponto digital deve ser homologado para conectar-se com software da empresa Fortes Tecnologia em sistemas Ltda.

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES APROXIMADAS: Alimentação/tensão: 220 VCA ou bivolt automática. Tensão de operação: 12 v. Potência média: 18w. Consumo médio de corrente: 1,5 A. Altura: 23cm. Profundidade: 15cm. Largura da base: 30cm. Entregar o equipamento com serviço de instalação, configuração, ativação e suporte técnico inclusos. Produto homologado pelo INMETRO. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. Fornecer catálogos e manuais em português. **EQUIPAMENTO PARA USO**

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	
---	--

DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a **20 (vinte) dias** consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, N° 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento do **RELÓGIO DE PONTO DIGITAL COM BIOMETRIA E PROXIMIDADE**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ N° 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, N° 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).