

ERRATA

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2023
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DA NOVA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA DO ESTADO DO PIAUÍ.

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, personalidade de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0001-13 – Matriz, inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI, neste ato representada pela Comissão de Licitação da Associação Reabilitar, torna pública a **ERRATA DO EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2023** que tem por objetivo a **EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA** para atender a necessidade de estruturação da nova Maternidade dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, a saber:

A Comissão de Licitação apresenta alteração ao edital de modo a tornar as especificações do objeto mais precisas, suficientes e claras.

ALTERAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES:

EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA.

LEIA-SE:

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	<p>CARRO DE TRANSPORTE TIPO HAMPER DE 140 LITROS - Carro de transporte tipo hamper com tampa e pedal com capacidade de 140 litros. Carro totalmente fabricado em fibra de vidro (fiberglass) com excelente acabamento em gel; possui alta durabilidade e resistência, liso internamente e externamente, na cor branca. Montado sobre rodízios giratórios de 03" (polegadas) sendo 02 fixos e 02 giratórios. Possui acionamento da tampa a pedal confeccionado totalmente em aço inoxidável. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. E ainda, devido a sua matéria-prima e processo de fabricação, sua coloração não descasca e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores sem incorrer em inconvenientes como manchas e ressecamentos. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: Largura: 350 mm X Comprimento: 495 mm X Altura: 660 mm. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: Largura: 490 mm X Comprimento: 575 mm X Altura (piso a extremidade da tampa): 940 mm; Possui todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Deverá ser de fácil transporte protegendo a ergonomia dos funcionários. Garantia mínima de 12 meses. UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	100
02	<p>CAIXA TÉRMICA 34L PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - Caixa térmica em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, tampa com travamento, para transporte de produtos na faixa de temperatura em torno de -50 a +70°C. Alta resistência a impacto, baixas temperaturas e produtos químicos. Fácil limpeza. Alça rígida e escamoteável. Termômetro digital (com registro de temperatura máxima e mínima) embutido. Divisória de polipropileno para isolamento do material refrigerante. Capacidade 34 litros. Medidas externas aproximadas (CxLxA): 58 x 35 x 36 cm, peso aproximado de 3,00kg. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	04

03	<p>FOCO AUXILIAR AMBULATORIAL - Foco auxiliar/refletor parabólico (para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos). Tipo pedestal, com base de metal; acabamento na cor branca com pintura em epóxi de alta resistência; coluna receptora em tubo redondo de metal; haste superior cromada, regulável, flexível e resistente; iluminação com lâmpada fria tipo LED; iluminância mínima de 15.000 LUX (distância de 500m); base com mínimo 4 rodízios; altura variável aproximada entre 90cm e 160cm. Possuir espelho dupla face com opção de encaixe. Alimentação: tensão de entrada 220Vca – 50/60hz ou bivolt automática. Produto fabricado conforme normas da ABNT – NBR - ICE; vigentes. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA. Fornecer catálogos e manuais no idioma português. Garantia mínima de 12 meses. EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	26
04	<p>AMNIOSCÓPIO - Aparelho de diagnóstico portátil utilizado pelo médico Obstetra para visualizar a cor e a transparência do líquido amniótico. Utilizado para realizar exame simples de amnioscopia para análise pela cor do líquido amniótico para determinar o bem estar do bebê. O aparelho é composto de um corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se localizam os componentes da fonte de iluminação. Composição: com 3 (três) pontas em material esterilizado, fabricadas em acrílico sólido, funcionam como espelhos perfeitos e lente de aumento para melhor observação, além disso, possui uma escala de cores para verificar a comparação do líquido amniótico, são elas: branca, amarela, verde, vermelha e marrom. O aparelho deve possuir: bateria embutida, selada e recarregável; carregador bivolt; lâmpada de LED embutida e selada. ACOMPANHAR KIT DE PONTAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: Ponta pequena: 170x40x09mm; Ponta média: 190x40x13mm; Ponta grande: 210x40x17mm. Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do aparelho e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Fornecer catálogos e manuais em idioma português. APARELHO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	09
05	<p>ESCADA CLÍNICA DOIS DEGRAUS - Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes a níveis mais altos, tais como leitos. Escada com 02 degraus em aço inox com antiderrapante em alumínio xadrez; Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm; Estrutura dos pisos em tubo de aço inox quadrado 20 x 20 x 1.20mm; Piso em mdf revestido em chapa de alumínio xadrez de 1,00mm; Pés com ponteiros plásticos; Capacidade: 110Kg; Dimensões aproximadas: 450 x 450 x 550mm; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. UTENSÍLIO</p>	35

	MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	
06	MESA PARA EXAME DIVÃ CLÍNICO - Especificações: Maca fixa hospitalar com estrutura tubular em aço inox redondo, em H para maior estabilidade; Leito estofado revestido em courvim; Densidade 28; Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiros plástica; Cor do estofado azul bebe; Com suporte para lençol; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,80m, Altura: 0,80m e Largura do leito: 0,70m; Capacidade aproximada: até 150kg; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	22
07	MESA PARA EXAME DIVÃ CLÍNICO PARA SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA - Maca fixa hospitalar com estrutura tubular em aço inox redondo, em H para maior estabilidade; Leito estofado revestido em courvim; Densidade 28; A cabeceira é regulável, sendo reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiros plástica niveladoras; Cor do estofado azul bebe; Com suporte para lençol; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,80m, altura: 0,60m e largura do leito: 0,70m; Capacidade aproximada: até 150kg; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	04
08	MESA DIVÃ TABLADO - Fabricado com madeira eucalipto de reflorestamento; Leito estofado em espuma de alta qualidade revestida em courvin, que facilite a higienização; produto robusto de excelente resistência, durabilidade, estabilidade e qualidade, conferindo ao usuário uma utilização fácil e segura. Cor do estofado azul bebe ; Peso Suportado: Até 200 Kg; Dimensões aproximadas: 1,80x1,35x0,40m (C x L x A). Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. MÓVEL UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	02
09	CABINE AUDIOMÉTRICA - Utilizada para diminuir as interferências externas e assim realizar testes audiométricos - CARACTERÍSTICAS: Totalmente desmontável e sem parafusos; Fácil montagem e desmontagem; Medida externa aproximada 2,00 (Largura) x 2.00 (Profundidade) x 2.00 (Altura); Medida interna aproximada 1,84 (Largura) x 1,84 (Profundidade) x 1,90 (Altura); Acabamento externo em madeira MDF branca de alta qualidade e resistência; Acabamento interno em MOF eucatex perfurado branco e detalhes em carpete para melhor vedação do som; Teto com sanca para melhor vedação acústica. Visor com vidros (Gmm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal; Porta com Trinco Exlerno, puxador Externo e Dobradiças Inox Resistentes. Porta	01

	<p>com puxador Interno de Nylon. Piso antiderrapante vinílico moeda. Entrada para cabos dos equipamentos eletrônicos (Ex: Audiometro) Iluminação com lâmpada de led bivolt; Acompanha interruptor, tomada, passa-fio e extensão para alimentação de energia; Sistema Silent de Ventilação exclusivo Medical Company (Opcional). Frequências: 60/125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz; Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36 38/ 46/ 51/ dB; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do móvel utensílio e suas especificações supracitadas. Garantia mínima de 12 meses. EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	
10	<p>BERA ABR COM EMISSÕES OTOACÚSTICA PEATE-A + TE/DP (TESTE DA ORELHINHA/TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL) - Equipamento portátil, rápido e automático para o exame de recém nascidos, crianças e adultos. Versão screening / clinical. CARACTERÍSTICAS: Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável. Ponteiras descartáveis. Resultados indicados no display colorido e melhor identificação dos resultados. Checagem automática da sonda. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído). Menu em Português. Memória para armazenar até 500 exames. Alimentação através de bateria. Não necessita computador para operação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TE + DP + BERA; Frequências de teste para TE de aproximadamente 1000Hz a 4500Hz; 60 a 80db SPL; Frequência de teste para DP de aproximadamente 500Hz a 6000Hz; 30 a 80 db SPL; Protocolos Fixos ou customizáveis; ACESSÓRIOS QUE O ACOMPANHAM: Maleta para transporte; Base carregadora com suporte de mesa, cabo de extensão com sonda, cabo usb; 2 baterias recarregável de lítio; Kit com 100 ponteiras extras, Jogo de olivas, 1 alça de pescoço, 1 gancho, Software para banco de dados e transferência dos exames, Manual de operação em português, Certificado de garantia, Certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses. EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	01
11	<p>CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO 25 LITROS – Capacidade para 25 litros, na cor azul Transporte dos medicamentos termolábeis; Dimensões Internas em cm aproximadas (H x L x C) 24,0 x 21,7 x 31,5; Dimensões Externas em cm aproximadas (H x L x C) 29,5 x 26,0 x 38,5; Alça Em PP (polipropileno); Parede Interna Em PS (poliestireno); Parede Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade); Entre Paredes De PU (poliuretano); Dados do termômetro: Faixa de utilização -50oC+70oC/oF; Precisão ±1oC/oF; Resolução 0,1oC escala de -20oC+50oC e ±2 para cima de 50oC; Pilha 1x 1,5 AA; Medidas do produto 37 aproximadas 60x39x16mm; Camp. do cabo 50cm; Principais Características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função oC/oF; Resistente a água e Tampa removível; Demais acessórios necessários para o</p>	03



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

completo funcionamento do utensílio e suas especificações supracitadas. Registro na ANVISA e Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. UTENSÍLIO MÉDICO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR.	
---	--

Teresina/PI, 05 de abril 2023.

Comissão de Licitação da Associação Reabilitar.



Qualificada como Organização Social – Decreto Estadual nº 12.286/2006
Qualificada como Organização Social – Lei Municipal nº 4.614/2014
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Estadual nº 5.851/2009
Entidade de Utilidade Pública e Interesse Social – Lei Municipal nº 3.777/2008

Av. Higinio Cunha, nº 1515, Bairro Ilhotas
CEP: 64.014-220 | Teresina-PI
Fones: (86) 3198-1500/ (86) 3232-0353
CNPJ: 07.995.466/0001-13