

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 044/2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 032/2022**

A Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, qualificada como Organização Social, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de caráter assistencial de atenção à saúde, **personalidade de direito privado** inscrita no CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição de **MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL**, para atender a necessidade de estruturação da Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa do Estado do Piauí, conforme especificações, quantidades e exigências a seguir:

DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Cada interessado deverá enviar uma única proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico, identificação destacada do número desta Cotação Prévia de Preços a que se refere. Deve estar assinada na última folha, e rubricada nas demais, pelo representante legal da empresa. Documentos acima citados devem ser enviados em formato PDF, para o e-mail institucional: cotacoesdeprecos@reabilitar.org.br.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Cotação Prévia de Preços é a aquisição dos **MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:

MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	POLTRONA HOSPITALAR COM ESTOFADO PARA ACOMPANHANTE. POLTRONA RECLINÁVEL RETRÁTIL, COM BASE EM INOX - Poltrona fabricada em material: aço inox e aço carbono. A estrutura interna em tubos de aproximadamente 2 polegadas e chapas de aço carbono e cobertos por pintura eletrostática a pó, levada a temperatura de 200°C em estufa. garantindo a resistência mecânica necessária para o severo uso diário de um hospital; Com reforços nos principais pontos de exigência de esforço, trazendo uma vida útil muito maior ao produto; Encosto com estrutura em tubos de aço recurvados em formato anatômico; A estrutura externa da poltrona como a base e pés que ficam expostas terá fabricação em aço inox; A peseira possui movimentos independentes do encosto; Proporciona o máximo conforto com o mínimo de esforço; Braços estofados estruturados em tubos e chapas de aço inoxidável; Movimentos independentes do dorso, entre 0° a 160°, e dos pés, entre 0° a 90°, com controle através de duas alavancas (lado direito e lado esquerdo) com travamento em qualquer posição; Revestimento de alto padrão. Apoio de	268

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

	<p>braço estofado revestido com espuma e PVC. Encosto em espuma poliuretano laminada com densidade de D-33 no assento e no encosto espuma em duas camadas D-33 sendo uma soft (mais macia); Toda espuma é revestida com laminado sintético, de PVC, aplicado sobre tecido poliéster, com mínimo 1,0 mm de espessura, para linha hospitalar, resistente a fungos e bactérias, com costura feita de forma uniforme e precisa com bom acabamento proporcionando uma perfeita conformação do estofado; Impermeável, de fácil limpeza e assepsia; Poltrona com revestimento em couro sintético na cor: clara. Dimensões aproximadas da poltrona: Modo poltrona: 1100X720X500mm (CxLxA); Modo cama: 1600X720X500mm (CxLxA); Altura do solo até o assento: 0,45m. Poltrona com capacidade para peso: 170Kg. Peso aproximado: 25 Kg. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento; Fornecer catálogos e manuais em idioma português. PRODUTO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.</p>	
<p>02</p>	<p>POLTRONA HOSPITALAR COM ESTOFADO PARA ACOMPANHANTE. POLTRONA RECLINÁVEL RETRÁTIL, COM BASE EM INOX - Poltrona fabricada em material: aço inox e aço carbono. A estrutura interna em tubos de aproximadamente 2 polegadas e chapas de aço carbono e cobertos por pintura eletrostática a pó, levada a temperatura de 200°C em estufa. garantindo a resistência mecânica necessária para o severo uso diário de um hospital; Com reforços nos principais pontos de exigência de esforço, trazendo uma vida útil muito maior ao produto; Encosto com estrutura em tubos de aço recurvados em formato anatômico; A estrutura externa da poltrona como a base e pés que ficam expostas terá fabricação em aço inox; A peseira possui movimentos independentes do encosto; Proporciona o máximo conforto com o mínimo de esforço; Braços estofados estruturados em tubos e chapas de aço inoxidável; Movimentos independentes do dorso, entre 0° a 160°, e dos pés, entre 0° a 90°, com controle através de duas alavancas (lado direito e lado esquerdo) com travamento em qualquer posição; Revestimento de alto padrão. Apoio de braço estofado revestido com espuma e PVC. Encosto em espuma poliuretano laminada com densidade de D-33 no assento e no encosto espuma em duas camadas D-33 sendo uma soft (mais macia); Toda espuma é revestida com laminado sintético, de PVC, aplicado sobre tecido poliéster, com mínimo 1,0 mm de espessura, para linha hospitalar, resistente a fungos e bactérias, com costura feita de forma uniforme e precisa com bom acabamento proporcionando uma perfeita conformação do estofado; Impermeável, de fácil limpeza e assepsia; Poltrona com revestimento em couro sintético na cor: clara. Dimensões aproximadas da poltrona: Modo poltrona: 1100X720X500mm (CxLxA); Modo cama: 1600X720X500mm (CxLxA); Altura do solo até o assento: 0,45m. Poltrona com capacidade para peso: 170Kg. Peso aproximado: 25 Kg. ACESSÓRIOS: Com suporte de braço para coleta, braçadeiras tipo concha em poliuretano injetado com haste em aço inox AISI 304, com ajuste de altura e lateralidade para facilitar o atendimento ao paciente. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento; Fornecer catálogos e manuais em idioma português. PRODUTO PARA</p>	<p>03</p>

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

	USO HOSPITALAR, PODENDO SER DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE.	
--	---	--

DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS

O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a **30 (trinta) dias** consecutivos, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento, após assinatura do Contrato.

Os equipamentos/ materiais deverão ser entregues de segunda a sexta feira, somente em dias úteis, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, na Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa, localizada à Avenida Presidente Kenedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Teresina/PI, CEP 64.056-375.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, até o 30º (trigésimo) dia após recebimento do **MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL**, montagem, instalação e treinamento da equipe (se necessário), bem como da atesto da Nota Fiscal por Técnico habilitado ou Engenheiro Clínico.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, despesas de instalação e do completo funcionamento e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais/ equipamentos, objeto desta licitação.

A proposta deverá ter o prazo de validade mínima de 60 dias.

O CNPJ para faturamento: Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação - Associação Reabilitar, CNPJ Nº 07.995.466/0004-66 – Filial, localizada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1160, bairro Morada do Sol, Cep 64.056-375, Teresina/PI.

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADASTRO:

Cartão CNPJ da empresa; cópia do contrato social da empresa e/ ou ata da constituição da empresa; certidões negativas de débitos – municipal, estadual e federal (certificado do FGTS, certidão trabalhista e a certidão da receita federal); cópia do comprovante de endereço da empresa; cópia do RG e CPF do representante da empresa; cópia do comprovante de endereço do representante da empresa; alvará de funcionamento atualizado; dados bancários da empresa; telefones para contato; e-mail do representante legal da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign); nome e e-mail da testemunha da empresa (contrato será enviado via plataforma docusign).